

bet+ apostas - symphonyinn.com

Autor: symphonyinn.com Palavras-chave: bet+ apostas

Marcas populares de preservativos e lubrificantes contêm níveis alarmantes de produtos químicos tóxicos PFAS

A pesquisa realizada pelo blog Mamavation, um advogado de defesa do consumidor, descobriu que várias marcas de preservativos e lubrificantes contêm níveis preocupantes de produtos químicos tóxicos PFAS, incluindo estilos da Trojan e K-Y Jelly.

Essa descoberta vem à luz enquanto pesquisadores encontraram níveis muito mais altos de absorção de produtos químicos PFAS pela pele do que se pensava anteriormente.

Relacionado: É "quase impossível" eliminar produtos químicos tóxicos PFAS da bet+ apostas dieta. Aqui está o que você pode fazer

A pele do pênis e da vagina é fina e esses órgãos têm um alto nível de vasos sanguíneos, o que torna-os perigosos para a exposição a PFAS, escreveu Linda Birnbaum, assessora científica do Mamavation, que anteriormente dirigia o programa de toxicologia da Agência de Proteção Ambiental (EPA) dos EUA, **bet+ apostas** um relatório.

"As vagina e o pênis são áreas muito vascularizadas e a exposição dérmica a essas áreas geralmente é maior do que **bet+ apostas** outros lugares do corpo", disse Birnbaum.

Os PFAS são uma classe de cerca de 15.000 produtos químicos frequentemente usados para tornar produtos resistentes à água, manchas e calor. Eles são chamados de "produtos químicos de longa duração" porque não se decompõem naturalmente e estão ligados ao câncer, problemas hepáticos, problemas da tireoide, defeitos de nascença, doença renal, imunidade reduzida e outros problemas de saúde graves.

Os PFAS também são considerados reprodutivos tóxicos e disruptores endócrinos, ligados a baixo peso ao nascer, contagem reduzida de espermatozoides, pressão arterial alta durante a gravidez, infertilidade e duração menor da amamentação.

Os produtos químicos provavelmente são usados **bet+ apostas** preservativos para ajudar o látex a repelir a umidade e líquidos.

"É quimicamente certo que o trato reprodutivo feminino será contaminado por alguns dos produtos químicos nos preservativos", disse Teresa Heinz, pesquisadora do Green Science Policy Institute, **bet+ apostas** um relatório.

A pesquisa, realizada **bet+ apostas** um laboratório certificado pela Agência de Proteção Ambiental (EPA) e comissionada pelo Mamavation, verificou a presença de flúor, um marcador de PFAS, **bet+ apostas** 29 produtos de saúde reprodutiva.

Foi encontrado no Trojan Ultra Thin Condoms for Ultra Sensitivity, e **bet+ apostas** níveis quase duplos no Union Standard Ultra Thin Lubricated Male Latex Condoms. Entre os lubrificantes estavam K-Y Jelly Classic Water-Based Personal Lubricant, Lola Tingling Mint Pleasure Gel for Spot-On Arousal e vários outros.

PFAS são usados **bet+ apostas** milhares de produtos de consumo, desde roupas a maquiagem a embalagens

Informações do documento:

Autor: symphonyinn.com

Assunto: bet+ apostas

Palavras-chave: **bet+ apostas - symphonyinn.com**

Data de lançamento de: 2024-09-06