

funny bugs caça níquel - symphonyinn.com

Autor: symphonyinn.com Palavras-chave: funny bugs caça níquel

Dallas; Kansas City, Missouri e Des Moines (Iowa) são apenas algumas cidades que poderiam ser atingidas por várias tempestades severas até domingo. É uma configuração clássica da primavera para clima severo. O ar úmido do Golfo de México está fluindo até os EUA centrais à medida que o calor se acumula na região, preparando a atmosfera **funny bugs caça níquel** busca por tempestades robustas. Aqui está onde esperar essas tempestades perigosas todos os dias:

Um relato pessoal sobre a experiência de amamentar e o uso de domperidona

Há 11 dias, dei à luz a meu primeiro bebê. Minha leite ainda não "entrou" corretamente e ninguém pode dizer-me por que. Enfermeiras vêm e vão, olhando para mim simpaticamente e me dizendo para alimentar sob demanda, bombear o maior tempo possível e suplementar com leite **funny bugs caça níquel** pó. Ainda assim, não sei como vou amamentar exclusivamente meu filho, o que é o que todas as recomendações aconselham.

Sem sono, ansiosa e desesperada, faço o que muitas outras com o privilégio de ter renda disponível fazem nesta situação e pago por uma consultora particular. Encontro uma consultora de amamentação certificada internacionalmente (IBCLC) localmente e nós nos encontramos. Ela diagnostica meu filho com língua presa, que ela trata cortando a pele que conecta a língua dele à parte inferior de **funny bugs caça níquel** boca. Ela também sugere que comece a tomar um medicamento que nunca ouvi falar, domperidona, para ajudar a produzir mais leite.

O medicamento geralmente é prescrito como um anti-vômito, mas é usado fora da etiqueta - especialmente no Canadá e nos EUA, mas também cada vez mais no Reino Unido - para induzir ou aumentar a lactação, ela explica. É bastante comum e seguro usá-lo, ela diz, mas os médicos geralmente hesitam **funny bugs caça níquel** prescrevê-lo para este propósito porque o sistema de saúde do Reino Unido está "atrasado" quando se trata de amamentação. Ela o tomou para amamentar seus gêmeos e está confiante de que uma carta dela convencerá meu médico de que eu preciso.

Ela está certa; meu médico me prescreve imediatamente e eu tomo a primeira pílula assim que consigo. A prescrição é de 10 mg, três vezes ao dia, por sete dias, que é a dose máxima recomendada pela NHS para náuseas. Me sinto sortuda.

Mas não é o caso. Eu produzo apenas um pouco mais de leite e pago por especialistas ainda mais caros para me dizerem que o amamentamento está "bom", mas eles não podem explicar por que meu filho ainda não está obtendo o suficiente. As pessoas comentam sobre como "magro" ele parece. Depois que ele cai duas centílas de peso, uma enfermeira domiciliar me diz que ele está **funny bugs caça níquel** perigo de "cair das cartas". Estou ficando mais ansiosa a cada dia.

Neste momento, meu marido e minha melhor amiga - que é terapeuta - expressam preocupação com meu declínio na saúde mental. Tenho um histórico de transtorno obsessivo-compulsivo e ansiedade, então **funny bugs caça níquel** apreensão está justificada. Eles sugerem gentilmente adicionar mais fórmula no leite de meu filho. Mas essas discussões exigem um nível de racionalidade que não posso fornecer.

Em vez disso, peço a minha GP por antidepressivos seguros para amamentar, o que me parece a solução mais rápida até que possa fazer mudanças a longo prazo que possam melhorar meu humor. Depois de tudo, o que importa é como estou fazendo? Qual é o meu papel como mãe se não é sacrificar minhas necessidades para meu filho? As pílulas são dispensadas após uma breve consulta telefônica.

A Organização Mundial da Saúde recomenda que os bebês sejam amamentados exclusivamente "dentro da primeira hora de nascimento" até seis meses. Depois disso, aconselha alimentar do peito ao lado da introdução de alimentos sólidos "até os dois anos e além". Essas recomendações são repetidas pela NHS.

No entanto, de acordo com a UNICEF, o Reino Unido tem uma das taxas de amamentação mais baixas do mundo. As razões para isso são múltiplas, mas uma queda no apoio às mães recém-mães é um fator importante. "Para algumas mulheres, amamentar pode ser mais difícil", diz Birte Harlev-Lam, enfermeira e diretora executiva do Royal College of Midwives. "Tentar sustentá-lo sem o suporte adequado pode ser prejudicial à saúde mental de uma mulher." Em 2024, pesquisas da Universidade de Sevilha, usando dados de mulheres no Reino Unido, encontraram que as mulheres com o maior risco de desenvolver depressão pós-parto eram mulheres que planejavam amamentar e não conseguiam.

Informações do documento:

Autor: symphonyinn.com

Assunto: funny bugs caça níquel

Palavras-chave: **funny bugs caça níquel - symphonyinn.com**

Data de lançamento de: 2024-07-21