

Adolescentes que caem na "utilização problemática de smartphone" correm maior risco de insônia, ansiedade e depressão, segundo um novo estudo

A pesquisa, realizada por especialistas do King's College London, descobriu que aproximadamente um {k0} cinco adolescentes entre 16 e 18 anos exibem comportamento problemático com seus smartphones, com muitos dizendo que gostariam de ajuda para reduzir o uso.

No entanto, os pesquisadores se abstiveram de afirmar que algumas pessoas estão adicionadas a seus telefones, citando a necessidade de demonstrar claramente potenciais danos, persistência e necessidade clínica de intervenção.

Eles disseram que há algumas semelhanças entre o uso problemático de smartphone (PSU) e as adições de substâncias ou comportamentais, como perda de controle sobre o uso, negligência de atividades mais significativas e angústia se o acesso for restrito.

Dados e análises

Característica	Com PSU	Sem PSU
Tempo no Instagram	Maior	Menor
Tempo no TikTok	Maior	Menor
Símbolos de ansiedade moderada	Duas vezes mais	Menos
Símbolos de depressão moderada	Quase três vezes mais	Menos
Insomnia	Mais provável	Menos provável

A equipe também descobriu que aumentos nos escores de PSU {k0} um grupo de adolescentes estavam associados a aumentos {k0} sintomas de ansiedade, depressão e insônia.

Conclusão

Embora haja limitações neste estudo, os dados sugerem que um número significativo de adolescentes BR seu smartphone de uma maneira que começa a se assemelhar à adição.

Os pais de adolescentes que têm dificuldades com o uso do smartphone devem se juntar às estratégias de redução, como não permitir o uso do telefone durante as refeições ou após um determinado horário à noite.

Partilha de casos

Adolescentes que caem na "utilização problemática de smartphone" correm maior risco de insônia, ansiedade e depressão, segundo um novo estudo

A pesquisa, realizada por especialistas do King's College London, descobriu que aproximadamente um {k0} cinco adolescentes entre 16 e 18 anos exibem comportamento

problemático com seus smartphones, com muitos dizendo que gostariam de ajuda para reduzir o uso.

No entanto, os pesquisadores se abstiveram de afirmar que algumas pessoas estão adicionadas a seus telefones, citando a necessidade de demonstrar claramente potenciais danos, persistência e necessidade clínica de intervenção.

Eles disseram que há algumas semelhanças entre o uso problemático de smartphone (PSU) e as adições de substâncias ou comportamentais, como perda de controle sobre o uso, negligência de atividades mais significativas e angústia se o acesso for restrito.

Dados e análises

Característica	Com PSU	Sem PSU
Tempo no Instagram	Maior	Menor
Tempo no TikTok	Maior	Menor
Símbolos de ansiedade moderada	Duas vezes mais	Menos
Símbolos de depressão moderada	Quase três vezes mais	Menos
Insônia	Mais provável	Menos provável

A equipe também descobriu que aumentos nos escores de PSU **{k0}** em um grupo de adolescentes estavam associados a aumentos **{k0}** sintomas de ansiedade, depressão e insônia.

Conclusão

Embora haja limitações neste estudo, os dados sugerem que um número significativo de adolescentes BR seu smartphone de uma maneira que começa a se assemelhar à adição.

Os pais de adolescentes que têm dificuldades com o uso do smartphone devem se juntar às estratégias de redução, como não permitir o uso do telefone durante as refeições ou após um determinado horário à noite.

Expanda pontos de conhecimento

Adolescentes que caem na "utilização problemática de smartphone" correm maior risco de insônia, ansiedade e depressão, segundo um novo estudo

A pesquisa, realizada por especialistas do King's College London, descobriu que aproximadamente um **{k0}** cinco adolescentes entre 16 e 18 anos exibem comportamento problemático com seus smartphones, com muitos dizendo que gostariam de ajuda para reduzir o uso.

No entanto, os pesquisadores se abstiveram de afirmar que algumas pessoas estão adicionadas a seus telefones, citando a necessidade de demonstrar claramente potenciais danos, persistência e necessidade clínica de intervenção.

Eles disseram que há algumas semelhanças entre o uso problemático de smartphone (PSU) e as adições de substâncias ou comportamentais, como perda de controle sobre o uso, negligência de atividades mais significativas e angústia se o acesso for restrito.

Dados e análises

Característica	Com PSU	Sem PSU
Tempo no Instagram	Maior	Menor

Tempo no TikTok	Maior	Menor
Símbolos de ansiedade moderada	Duas vezes mais	Menos
Símbolos de depressão moderada	Quase três vezes mais	Menos
Insônia	Mais provável	Menos provável

A equipe também descobriu que aumentos nos escores de PSU **{k0}** um grupo de adolescentes estavam associados a aumentos **{k0}** sintomas de ansiedade, depressão e insônia.

Conclusão

Embora haja limitações neste estudo, os dados sugerem que um número significativo de adolescentes BR seu smartphone de uma maneira que começa a se assemelhar à adição.

Os pais de adolescentes que têm dificuldades com o uso do smartphone devem se juntar às estratégias de redução, como não permitir o uso do telefone durante as refeições ou após um determinado horário à noite.

comentário do comentarista

Adolescentes que caem na "utilização problemática de smartphone" correm maior risco de insônia, ansiedade e depressão, segundo um novo estudo

A pesquisa, realizada por especialistas do King's College London, descobriu que aproximadamente um **{k0}** cinco adolescentes entre 16 e 18 anos exibem comportamento problemático com seus smartphones, com muitos dizendo que gostariam de ajuda para reduzir o uso.

No entanto, os pesquisadores se abstiveram de afirmar que algumas pessoas estão adicionadas a seus telefones, citando a necessidade de demonstrar claramente potenciais danos, persistência e necessidade clínica de intervenção.

Eles disseram que há algumas semelhanças entre o uso problemático de smartphone (PSU) e as adições de substâncias ou comportamentais, como perda de controle sobre o uso, negligência de atividades mais significativas e angústia se o acesso for restrito.

Dados e análises

Característica	Com PSU	Sem PSU
Tempo no Instagram	Maior	Menor
Tempo no TikTok	Maior	Menor
Símbolos de ansiedade moderada	Duas vezes mais	Menos
Símbolos de depressão moderada	Quase três vezes mais	Menos
Insônia	Mais provável	Menos provável

A equipe também descobriu que aumentos nos escores de PSU **{k0}** um grupo de adolescentes estavam associados a aumentos **{k0}** sintomas de ansiedade, depressão e insônia.

Conclusão

Embora haja limitações neste estudo, os dados sugerem que um número significativo de adolescentes BR seu smartphone de uma maneira que começa a se assemelhar à adição.

Os pais de adolescentes que têm dificuldades com o uso do smartphone devem se juntar às estratégias de redução, como não permitir o uso do telefone durante as refeições ou após um

determinado horário à noite.

Informações do documento:

Autor: symphonyinn.com

Assunto: {k0}

Palavras-chave: {k0}

Data de lançamento de: 2024-10-10

Referências Bibliográficas:

1. [ggpoker jackpot](#)
2. [blast bet](#)
3. [brasília 777](#)
4. [bet cassino](#)