

Nos últimos anos, as preocupações têm sido levantadas sobre a população de minhocas que caíram um terço nos passado 25. Um projeto científico cidadão para monitorar insetos voadores no Reino Unido encontrou uma queda 60% entre 2004 e 2024. A trajetória geral tem caído desde os 1970.

No entanto, apesar da evidência do efeito prejudicial dos pesticidas sobre a nossa população de insetos a ação governamental tem sido lenta e especialistas estão preocupados que o Reino Unido não esteja monitorando corretamente seu uso.

"Há uma falta quase completa de monitoramento efetivo do uso dos pesticidas na agricultura britânica", disse Nick Mole, diretor político da Pesticide Action Network UK. "O pouco que temos é incompleto e está fora das datas escala tão ampla a ponto disso ser virtualmente sem sentido".

Últimos cinco anos causam degradação de 9% da vegetação no Pantanal brasileiro

Rio de Janeiro, 6 jul (Xinhua) -- Nos últimos cinco anos, os incêndios causaram uma degradação de 9% da vegetação do Pantanal, a região das maiores áreas úmidas do mundo localizada no oeste do Brasil, de acordo com um relatório da rede científica e acadêmica Mapbiomas divulgado nesta sexta-feira.

Mais de 700 mil hectares afetados desde junho

Mais de 700 mil hectares foram afetados desde junho no Pantanal, bioma que atravessa os estados brasileiros de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, além de regiões do leste da Bolívia e norte do Paraguai. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, denunciou proprietários de fazendas como responsáveis por terem causado os incêndios com queimadas de pastagens destinadas à agricultura.

Regiões degradadas

Regiões que não foram totalmente desmatadas, mas que sofreram alterações significativas sua composição biológica, são consideradas áreas degradadas.

Vetores de degradação

Eduardo Rosa, da equipe do MapBiomas, destacou que alguns dos vetores de degradação do Pantanal, cuja biodiversidade é uma das maiores do mundo, vão além das questões climáticas. "A retirada da vegetação nativa para expansão agrícola e pecuária desprotege o solo e interfere na distribuição de água e sedimentos. A quantidade e a qualidade da água que chega à planície também dependem de barragens e hidrelétricas que alteram os fluxos naturais da água", afirmou.

Investigação da Polícia Federal

A Polícia Federal está investigando a origem dos incêndios, dos quais, segundo a ministra Marina Silva, 85% ocorreram terras privadas.

Degradação no Brasil

O relatório Mapbiomas também abordou a questão do Brasil a nível nacional e indicou que 25% da vegetação nativa do país sul-americano, que possui 60% do território da floresta amazônica, pode estar sujeita à degradação.

Levantamento da rede Mapbiomas

O levantamento da rede entidade revelou que entre 11% e 25% das florestas do país estiveram expostas a processos destrutivos entre 1986 e 2024. Os percentuais correspondem a uma área de 60,3 milhões a 135 milhões de hectares, de acordo com o comunicado do Mapbiomas.

Mais degradadas ao longo da história

A Mata Atlântica, primeira faixa de território da costa atlântica, é a mais degradada ao longo da história brasileira desde a conquista e colonização portuguesa, sendo que entre 36% e 73% da vegetação está exposta a processos de destruição.

Segunda maior área degrada

Informações do documento:

Autor: symphonyinn.com

Assunto: poker 2024

Palavras-chave: **poker 2024 - symphonyinn.com**

Data de lançamento de: 2024-11-20