

Avisos de especialistas sobre el uso de "vacunas para adelgazar" y la necesidad de utilizar anticonceptivos

Las afirmaciones sobre el aumento inesperado de natalidad debido a las llamadas "vacunas para adelgazar" han llevado a los expertos a advertir a las mujeres sobre la necesidad de combinar su uso con anticonceptivos eficaces.

Medicamentos como Wegovy y Ozempic, que contienen semaglutida, se han vuelto muy populares, ya que pueden ayudar a las personas a perder más del 10% de su peso corporal.

Estos fármacos funcionan imitando una hormona en el cuerpo llamada GLP-1, lo que provoca un aumento en la producción de insulina, ralentiza la tasa de digestión de los alimentos en el estómago y reduce el apetito.

Sin embargo, a medida que ha aumentado su uso, también han aumentado los informes de mujeres que quedan embarazadas mientras utilizan dichos medicamentos, conocidos como agonistas del receptor GLP-1.

El grupo de Facebook "Me quedé embarazada con Ozempic" tiene más de 750 miembros, mientras que los hilos en el sitio web de redes sociales Reddit están llenos de anécdotas de tales experiencias.

Aunque faltan estudios que confirmen esta relación, los expertos dicen que es plausible.

El peso y la fertilidad en mujeres con obesidad

"Las mujeres con obesidad a menudo tienen ciclos menstruales irregulares o nulos porque no ovulan. Una vez que pierden algo de peso, la ovulación se vuelve más regular y esto es como mejora su fertilidad", dijo la Dra. Karin Hammarberg de la Universidad de Monash en Australia.

Investigación sobre semaglutida y ovulación

Actualmente se está realizando una investigación para explorar si la semaglutida podría ayudar a mejorar la ovulación en mujeres con obesidad y síndrome de ovario poliquístico (SOP) - una afección que puede causar ciclos menstruales irregulares, ganancia de peso y esterilidad, entre otros síntomas.

Preocupaciones sobre la seguridad durante el embarazo

Sin embargo, se han planteado inquietudes sobre la seguridad de las mujeres embarazadas que utilizan agonistas del receptor GLP-1.

Una portavoz de Novo Nordisk, la empresa que produce Ozempic y Wegovy, dijo: "El embarazo o la intención de quedar embarazada fueron criterios de exclusión en nuestros ensayos clínicos con semaglutida en la obesidad y la diabetes tipo 2. Por lo tanto, los datos clínicos con el uso de semaglutida en mujeres embarazadas son limitados".

Aunque faltan evidencias en humanos, los estudios en animales han sugerido que la semaglutida puede causar anomalías congénitas.

Según Novo Nordisk, cuando se administró semaglutida a ratas embarazadas, los embriones mostraron anomalías estructurales y alteraciones en el crecimiento.

Recomendaciones para el uso de anticonceptivos

Actualmente, la empresa está llevando a cabo ensayos clínicos para explorar si dichos fármacos son seguros para las mujeres embarazadas, pero actualmente aconseja que la semaglutida no debe utilizarse durante el embarazo, ya que no se sabe si puede afectar a un feto en desarrollo.

"Por lo tanto, se recomienda el uso de anticonceptivos mientras se utiliza este medicamento. Si desea quedar embarazada, debe dejar de usar este medicamento al menos dos meses antes. Si está embarazada, piensa que puedes estar embarazada o estás planificando quedar embarazada mientras usas este medicamento, habla con tu médico de inmediato, ya que tu tratamiento tendrá que detenerse", reza la hoja de información del paciente de Wegovy.

Sin embargo, algunas mujeres han informado de quedar embarazadas mientras utilizan agonistas del receptor GLP-1 a pesar de utilizar anticonceptivos hormonales, lo que ha suscitado preocupaciones sobre si estos medicamentos pueden interferir con dichos métodos anticonceptivos.

Informações do documento:

Autor: symphonyinn.com

Assunto: [arbety entrar](#)

Palavras-chave: **[arbety entrar - symphonyinn.com](#)**

Data de lançamento de: 2024-09-03